

Memoria de actuación realizada

**Sustitución parcial de carpinterías
Fachadas Exteriores de habitaciones
HOTEL PUERTA DE TOLEDO**

Julio Jesús Palomino Anguí.

Col. Nº 3006 C.O.A.C.M.

Agente Gestor de Rehabilitación habilitado Castilla la Mancha. Nº AR4CM0037

Contenido

1. MEMORIA DESCRIPTIVA	3
1.1. Agentes.....	3
1.2. Descripción de la actuación.....	3
1.3. Justificación del cumplimiento y prestaciones de los elementos afectado.....	4
1.4. Justificación del cumplimiento y prestaciones de los elementos afectado.....	6
1.5. Superficies y plano descriptivo	7
2. MEMORIA CONSTRUCTIVA	18
2.1. Sistema de envolvente – Elementos afectados por la reforma	18
3. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DB-HE	20
3.1. Eficiencia energética: Ahorro de consumo de energía primaria no renovable.....	21
3.2. Eficiencia energética: Disminución de la demanda de calefacción y refrigeración	21
4. CUANTÍA DE LA INVERSIÓN FINAL EJECUTADA.....	22
5. REPORTAJE FOTOGRÁFICO	29
6. FECHAS DE EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN	30
7. DECLARACIÓN DE ESTADO DE EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN	30

1. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1. Agentes

Propiedad	HOTEL PUERTA DE TOLEDO
CIF	A28196715
Dirección	Glorieta Puerta de Toledo, 4
Teléfono	619760474
Correo Electrónico	cda@hotelpuertadetoledo.es

Agente rehabilitador	Julio Jesús Palomino Anguí
NIF	03216468M
Dirección	Calle Virgen de la Hoz N.º 7, 12. Guadalajara.19005. España

Situación Edificio	Glorieta Puerta de Toledo, 4
Ref. Catastral	9632117VK3793D0003KJ

1.2. Descripción de la actuación

La actuación ha consistido en la sustitución de parte de las carpinterías existentes, fachadas exteriores de habitaciones y salones de planta 1.

Las ventanas existentes previas a las obras de reforma que se han sustituido eran:

- Habitaciones exteriores de aluminio en color marrón y vidrio doble tipo Climalit.

Todos los elementos constructivos, orientaciones, superficies y características se detallan en el certificado realizado para incluir en la documentación y efectuar los cálculos de los ahorros y cumplimiento de las condiciones de la subvención y en las fichas de características y marcado CE de las carpinterías sustituidas.




Vista aislamiento perimetral montaje



Vista aislamiento perimetral montaje



Vista exterior ventana nueva



Vista interior ventana nueva

1.3. Justificación del cumplimiento y prestaciones de los elementos afectado

1.3.1. Carpinterías sustituidas

La actuación ha consistido en la sustitución de todas las ventanas de las fachadas exteriores (total: 119 Ud. de 1.40x2.45 m) por otras con unas características que permiten un ahorro sustancial de calefacción y refrigeración y una mejora general del confort interior térmico y acústico.

Al mismo tiempo, se ha aprovechado para disminuir en lo posible parte del puente térmico y la infiltración de aire en el contorno de la ventana.

Las ventanas instaladas son de PVC con RPT de características recogidas en la ficha técnica que se adjunta en la justificación, con vidrios bajo-emisivos.

El modelo de la perfilería es de la serie Sistema Deceuninck- Thermofibra Zendow-neo PREMIUM 70 de en color marrón oscuro al exterior y blanco al interior y acristalamiento 3+3acustico/22/Guardian Sun de 4 mm para hoja y 3+3acustico/20/ Guardian Sun de 4 mm para fijo inferior.

Las ventanas sustituidas se detallan a continuación con un ejemplo del tipo único en toda la obra



Ventana: Vista exterior durante montaje



Ventana: Vista interior. Obra finalizada

Para la justificación de las ayudas se acogerá a lo recogido en la convocatoria de ayudas recogida en

La Orden 1605/2022, de 4 de octubre, de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, por la que se establecen las bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones de concurrencia no competitiva destinadas a proyectos de mejora de la eficiencia energética y economía circular en los establecimientos de alojamiento turístico de la Comunidad de Madrid con cargo al **“Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (financiado por la Unión Europea) Next Generation EU”**

ACTUACIONES Y GASTOS FINANCIABLES

Las actuaciones financiables deberán encuadrarse en alguna de las siguientes tipologías y cumplir los requisitos específicos que se establecen para cada una de ellas:

a) Mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica.

b) Mejora de la eficiencia energética y uso de energías renovables en las instalaciones térmicas de calefacción, climatización, refrigeración, ventilación y agua caliente sanitaria; incluida la instalación de redes de calor y frío alimentadas por fuentes de energía renovable y/o calor residual para complejos turísticos de varios edificios.

c) Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación.

Serán subvencionables los gastos ocasionados por las actuaciones en edificios o complejos de edificios destinados a alojamiento turístico en los que se consiga una reducción del consumo de energía primaria no renovable del 30% con respecto a la situación de partida, lo que se justificará mediante los correspondientes certificados de eficiencia energética antes y después de la reforma.

En el Artículo 5 “Requisitos de las actuaciones elegibles” en el apartado 2 detalla:

2. Adicionalmente a lo anterior, **las actuaciones objeto de ayuda deben mejorar la calificación energética total del edificio en, al menos, una letra medida en la escala de emisiones de dióxido de carbono (kg CO₂/m² año), con respecto a la calificación energética inicial del edificio**, excepto en los siguientes casos: a) Cuando el edificio acredite tener una calificación energética A y se propongan medidas de mejora; en este caso la ayuda adicional que se aplicará será la correspondiente a la letra A, para este criterio. b) Cuando el edificio no cuente con un procedimiento para su calificación energética. En este caso deberá reducir su consumo de energía primaria no renovable en un 30% como efecto equivalente a la mejora de una letra. Requisitos de las actuaciones elegibles de la disposición adicional única se relacionan los gastos subvencionables.

Deberá tenerse en cuenta las actuaciones excluidas que se detallan en el artículo 4.5 de las bases reguladoras.

Las ayudas se destinarán a actuaciones en edificios completos (opción A) y, excepcionalmente, a las realizadas en alojamientos turísticos que ocupen parcialmente un edificio (opción B).

1.4. Justificación del cumplimiento y prestaciones de los elementos afectado

1.4.1. Carpinterías sustituidas (Cumplimiento del CTE)

Independiente de la calificación energética global del edificio, los valores de transmitancia de de las nuevas carpinterías no superarán los recogidos en las tablas 3.1.1.a- EH1 y 3.1.3. a del DB-HE1

Los valores detallados por hueco, se detallan en el certificado energético y el cuadro adjunto con la inclusión de las carpinterías previstas.

Tabla 3.1.1.a - HE1 Valores límite de transmitancia térmica, U_{lim} [W/m²K]

Elemento	Zona climática de invierno					
	α	A	B	C	D	E
Muros y suelos en contacto con el aire exterior (U_s , U_M)	0,80	0,70	0,56	0,49	0,41	0,37
Cubiertas en contacto con el aire exterior (U_c)	0,55	0,50	0,44	0,40	0,35	0,33
Muros, suelos y cubiertas en contacto con espacios no habitables o con el terreno (U_T)	0,90	0,80	0,75	0,70	0,65	0,59
Medianerías o particiones interiores pertenecientes a la envolvente térmica (U_{ip})						
Huecos (conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana) (U_H)*	3,2	2,7	2,3	2,1	1,8	1,80
Puertas con superficie semitransparente igual o inferior al 50%				5,7		

***Las carpinterías modificadas cumplen con el límite de transmitancia de 1,8 W/m²K**

Los valores de permeabilidad (Q: m³/hm²) de los huecos previos a la actuación y los resultantes se detallan en la tabla siguiente:

HUECOS					
Cerramiento	Nombre	Orientación	Transmitancia a (W/m²K)	Sup. (m²)	Factor solar
Hueco tipo - Habitaciones	V1	Norte-Este	1.46	3.43	0.43

Tabla 3.1.3.a-HE1 Valor límite de permeabilidad al aire de huecos de la envolvente térmica, $Q_{100,lim}$ [m³/h·m²]

	Zona climática de invierno					
	α	A	B	C	D	E
Permeabilidad al aire de huecos ($Q_{100,lim}$)*	≤ 27	≤ 27	≤ 27	≤ 9	≤ 9	≤ 9

Elemento	Q previa (m³/hm²)	Q prevista (m³/hm²)	Q límite (m³/hm²)	
Carpinterías	50	Clase 3 (4)	9	Cumple

***Las carpinterías modificadas cumplen con el valor Q límite de 9 m³/hm²**


***Se adjuntan las fichas técnicas y cálculo individualizado en la memoria constructiva.**

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

Referencia catastral: 9632117VK3793D0003KJ

PARCELA

Superficie gráfica: 878 m2
Participación del inmueble: 81,156000 %
Tipo: Parcela con varios inmuebles [division hor



DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Localización:
GL PUERTA DE TOLEDO 4 Es:1 Pl:00 Pt:01
28005 MADRID [MADRID]

Clase: URBANO

Uso principal: Ocio, Hostelería

Superficie construida: 6.600 m2


Año construcción: 1975

Construcción


Destino	Escalera / Planta / Puerta	Superficie m²
APARCAMIENTO	1/-202	613
HOTELERO	1/-101	147
HOTELERO	1/00/01	153
HOTELERO	1/01/01	824
HOTELERO	1/02/01	824
HOTELERO	1/03/01	824
HOTELERO	1/04/01	824
HOTELERO	1/05/01	824
HOTELERO	1/06/01	824
HOTELERO	1/07/01	403
APARCAMIENTO		43
ALMACEN	1/-201	242
HOTELERO	1/00/02	55

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del "Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC"

Miércoles , 25 de Enero de 2023



① 0 BAJA
1:75




1 PRIMERA
1:75




① 2 SEGUNDA
1:75




① 4 CUARTA
1:75




① 5 QUINTA
1:75





① 6 SEXTA
1:75



① 7 SEPTIMA
1:75





Esquema situación Ventanas sustituidas. Fachadas exteriores (119 ud)

Se adjuntan, plano de situación y plano esquemático de distribución con superficies y situación de las carpinterías sustituidas.

2. MEMORIA CONSTRUCTIVA

2.1. Sistema de envolvente – Elementos afectados por la reforma

2.1.1. Carpinterías exteriores

*La ubicación de los huecos sustituidos se detalla en los planos 3D del edificio

Todas las carpinterías están realizadas con la serie DECEUNINCK- Thermofibra Zendow#neo Premium en bicolor, marrón al exterior y blanco al interior.

Vidrio 3+3acustico/22/guardian sun de 4 para hoja / 3+3acustico/20/guardian sun de 4 para fijo

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES DEL HUECO COMPLETO

PVC Y ALUMINIO
J. IZQUIERDO

DECLARACION DE PRESTACIONES

Nº DEC – ZENDOW# PREMIUM - 01

- Nombre y código de identificación:**
Ventana de uso exterior, oscilo-batiente de una hoja y fijo inferior, sin cajón de persiana
Cristal 3+3acustico/22/guardian sun de 4 para hoja y 3+3acustico/20/guardian sun de 4 para fijo inferior
- Nombre y dirección del fabricante:**
JOAQUIN IZQUIERDO SANCHEZ NIF:30193307B C/ TORRES QUEVEDO 16 Y 18 POL IND PRADO DEL REGORDOÑO
CP:28936 MOSTOLES MADRID
- Uso previsto:**
Uso residencial y público
- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:** 3
- Organismos notificados:**
ENSATEC - Nº 1668 – Avda. Lenticarres 4-6 Navarrete (La Rioja, España)
CSI – Nº 1007 – trida Tomase Bati 299, Louky, 763 02 Zlill (República Checa)
WTCB.be – Nº 1136 – Avenue P. Holoffe 21 1342 LIMELETTE (Bélgica)
t2i - Transferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l. – Nº 1600 - Via Roma 4 31020 Lancengo di Villorba (Italia)

6. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Resistencia al viento	C5	UNE-EN 14351 – 1 : 2006 + A2:2017
Estanqueidad al agua	9A	
Sustancias peligrosas	NPD	
Soportar cargas (dispositivos seguridad)	APTO	
Prestación acústica	36(-1,-5)	
Transmitancia térmica	UW 1,46 W/m²K	
Factor solar	0,43	
Transmitancia luminosa	0,69	
Permeabilidad al aire	4	

- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.
- Firmado por y en nombre del fabricante por:

Firma	Lugar y fecha de emisión:
	MOSTOLES A 30 DE DICIEMBRE DE 2022

Technical drawing of a window with dimensions 1.40m width and 2.45m height. The window is divided into two panes. The top pane is labeled '3+3ACUS/22/GUARD4' and the bottom pane is labeled '3+3ACUS/20/GUARDIAN4'. A dimension of 0.90m is shown for the height of the bottom pane.

1600

JOAQUIN IZQUIERDO

C/ TORRES QUEVEDO, 16-18

28936 - MOSTOLES - MADRID

10

DEC - ZENDOWNEO PREMIUM - 01

UNE-EN 14351 - 1:2006+A2:2017

2 - VENTANA OSCILO-BATIENTE DE UNA HOJA Y FIJO INFERIOR serie ZENDOWNEO PREMIUM, medidas 1390 x 2455, sin cajón de persiana, para

Resistencia a la carga de viento:	C5
Estanqueidad al agua:	9A
Permeabilidad al aire:	4
Atenuación acústica (dB):	36 (-1,-5)
Aislamiento térmico (W/M2K):	1,46
Factor Solar:	0,43
Transmisión luminosa:	0,69

V1 - VENTANA OSCILO-BATIENTE DE UNA HOJA Y FIJO INFERIOR serie ZENDOWNEO PREMIUM, , medidas 1400 x 2450 mm

V1 - VENTANA OSCILO-BATIENTE DE UNA HOJA Y FIJO INFERIOR serie ZENDOWNEO PREMIUM, , medidas 1400 x 2450 mm

***Se adjuntan declaración de prestaciones y ficha de marcado CE de la carpintería instalada (1 ejemplar)**
Todos los ejemplares son iguales, salvo pequeñas variaciones de mm para ajuste en obra del hueco.

3. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DB-HE

Para la solicitud de las ayudas referidas en este documento, es necesaria la consecución de un salto de una letra entre el certificado previo y el resultante una vez realizada la obra.

Se adjuntan, como documentos independientes a esta memoria, ambos certificados.

Se detallan a continuación las etiquetas resultantes de ambos certificados

CERTIFICADO PREVIO

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE [kWh/m² año]	EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO [kgCO2/ m² año]
	

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, y sus anexos:

Fecha: 01/12/2021

CAMARA ILLANA
JOSE DAVID -
52552237C

Firmado digitalmente
por CAMARA ILLANA
JOSE DAVID - 52552237C
Fecha: 2021.12.02
13:51:59 +01'00'

Firma del técnico certificador

CERTIFICADO FINAL

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE [kWh/m² año]	EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO [kgCO2/ m² año]
	

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, y sus anexos:

Fecha: 23/01/2023

Firma del técnico certificador

PALOMINO
ANGUI JULIO
JESUS -
03086789M

Firmado digitalmente
por PALOMINO
ANGUI JULIO JESUS -
03086789M
Fecha: 2023.01.26
12:45:24 +01'00'

De todos modos se detallan en los apartados correspondientes a continuación, los ahorros de energía primaria no renovable y de la disminución de la demanda en la comparativa de ambos certificados.

3.1. Eficiencia energética: Ahorro de consumo de energía primaria no renovable

* El ahorro de consumo de energía primaria no renovable estimado según comparativo del certificado disponible de la vivienda previo y el estimado con las nuevas ventanas se detalla a continuación:

COMPROBACIÓN REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE			
Seleccionar PROGRAMA de ayuda solicitado		REDUCCIÓN GLOBAL	
		R.C.E.P.N.R. (%)	
P3		31.99%	$(1-(cf/ci)) \times 100$
R.C.E.P.N.R. $\geq$	30%	CUMPLE	

AHORRO ANUAL EN C.E.P.N.R			
(kWh / m ² año)		(MWh / año)	
102.600	Rc = ci - cf	496.990296	$(ci \times S_{ui} - cf \times S_{uf})$

*No se cumplen las condiciones de las ayudas para este apartado

3.2. Eficiencia energética: Disminución de la demanda de calefacción y refrigeración

Para este cálculo, en el certificado previo de la propiedad, la demanda de calefacción figura como no calificable. Para ello hemos realizado una simulación propia para su estimación y en la final hemos colocado la resultante de nuestro Certificado final.

INDICADOR GLOBAL		INDICADORES PARCIALES				
< 197.1 A 197.1-320.6 B 320.7-492.7 C 492.7-640.6 D 640.6-788.6 E 788.6-995.6 F > 995.6 G	320.7 C	CALEFACCIÓN		ACS		
		Energía primaria calefacción [kWh/m²·año]	-	Energía primaria ACS [kWh/m²·año]	G	
		102.79		101.05		
			REFRIGERACIÓN		ILUMINACIÓN	
	Consumo global de energía primaria no renovable [kWh/m²·año]		Energía primaria refrigeración [kWh/m²·año]	B	Energía primaria iluminación [kWh/m²·año]	A
			70.29		46.62	

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN	DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
No calificable	
Demanda de calefacción [kWh/m ² año]	Demanda de refrigeración [kWh/m ² año]

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios, ventilación, bombeo, etc...). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales.

Fecha 02/12/2021
Ref. Catastral 9632117VK3793D0003KJ

Página 5 de 9

Detalle del CEE previo de la propiedad.

COMPROBACIÓN REDUCCIÓN DE DEMANDA GLOBAL CONJUNTA			
AHORRO DE DEMANDA GLOBAL DE CyR (kWh / m² año)		Seleccionar PROGRAMA de ayuda solicitado	ZONA CLIMÁTICA
11.010	Rd = di - df	P4	D3
		11.39% (% Rd)	(Rd/di) x 100
R. Demanda ≥ 7,00% o R.C.E.P.N.R. > 30% o cumplir CTE HE1		CUMPLE	

*SI se cumplen las condiciones de las ayudas para este apartado

4. CUANTÍA DE LA INVERSIÓN FINAL EJECUTADA

La cuantía de la inversión realizada se detalla en el presupuesto adjunto:

09 DATOS FINANCIEROS DE LA ACTUACIÓN -SUSTITUCIÓN DE VENTANAS			
		€ sin IVA	€ con IVA
Obra civil vinculada a la actuación		0.00	0.00
Adquisición de activos materiales		158,865.00	192,226.65
Sustitución de ventanas	158,865.00		
Honorarios de los profesionales intervinientes en la ejecución de la actuación		0.00	0.00
El coste de la redacción de los proyectos, informes técnicos y certificados necesarios	4,400.00	4,400.00	5,324.00
Los gastos derivados de la tramitación administrativa de la actuación y otros gastos generales similares		0.00	0.00
Coste estimado total de las actuaciones subvencionables*		163,265.00	197,550.65
Cuantía máxima de la ayuda conforme a la orden (50% Caso A. Base) + 10% Calificación B en el Certificado final)			118,530.39

TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN (% S/COSTE ELEGIBLE)	AYUDA BASE		AYUDA ADICIONAL			
	Opción A	Opción B	Porcentaje adicional (Eficiencia energética)			Porcentaje adicional (Actuación integrada)
			Calificación final A	Calificación final B	Incremento de 2 o más letras	
Tipo 1. Mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica.	50 %	40 %	15 %	10 %	5 %	25 %

PVC Y ALUMINIO

J. IZQUIERDO

CERRAMIENTOS DE TERRAZAS PUERTAS Y VENTANAS

JOAQUÍN IZQUIERDO SÁNCHEZ
D.N.I.: 30193307-B
Pol. Ind. Prado del Regordón
C/. Torres Quevedo, 16 y 18 - 28936 MÓSTOLES (Madrid)
Tel.: 91 647 47 63 - Fax: 91 647 75 59
Móvil: 659 65 11 40
e-mail: info@aluminiosizquierdo.es
www.aluminiosizquierdo.es

HOTEL PUERTA DE TOLEDO, S.A
CIF:A28196715
GLORIETA DE LA PUERTA DE TOLEDO 4
CP: 28005 MADRID
MADRID

OBRA	CL. GLORIETA DE LA PUERTA DE TOLEDO 4
------	---------------------------------------

FACTURA	Fecha
640/22	30/12/2022

Cantidad	DESCRIPCION	PRECIO NETO UD.	PRECIO NETO TOTAL
1	HABITACION 107 UD DE VENTANA OSCILO-BATIENTE DE UNA HOJA APERTURA LOGICA, HERRAJE PERIMETRAL MARCA ROTO CON DOBLE ACRISTALAMIENTO GUARDIAN SELECT COMPOSICION 3+3ACUSTICO/22/GUARDIAN SUN DE 4mm, FIJO INFERIOR CON DOBLE ACRISTALAMIENTO GUARDIAN SELECT COMPOSICION 3+3ACUSTICO/20/GUARDIAN SUN DE 4mm, EN PVC MARCA DECEUNINCK SERIE ZENDOW NEO PREMIUM, BICOLOR BLANCO INTERIOR/ BRONCE EXTERIOR, MEDIDA: 1360 X 2450	1.335,00 €	1.335,00 €
4	HABITACION 201 ; 204; 512; 312 UD DE VENTANA OSCILO-BATIENTE DE UNA HOJA APERTURA LOGICA, HERRAJE PERIMETRAL MARCA ROTO,CON DOBLE ACRISTALAMIENTO GUARDIAN SELECT COMPOSICION 3+3ACUSTICO/22/GUARDIAN SUN DE 4mm, FIJO INFERIOR CON DOBLE ACRISTALAMIENTO GUARDIAN SELECT COMPOSICION 3+3ACUSTICO/20/GUARDIAN SUN DE 4mm, EN PVC MARCA DECEUNINCK SERIE ZENDOW NEO PREMIUM, BICOLOR BLANCO INTERIOR/ BRONCE EXTERIOR, MEDIDA:1390 X 2455	1.335,00 €	5.340,00 €
48	HABITACIONES: 202 ; 402 ; 405 ; 407 ;603 ;607 ;501 ;106 ;403 ;301 ;203 ;102 ;105 ;509 ;308 ;SALON-1 ;608 ;612 ;610 ;609 ;412 ;415-1 ;310 ;311 ;215-1 ;215-2 ;210 ;211 ;315-1 ;408 ;409 ;410 ;508 ;511 ;419 ;420 ;317 ;321 ;217 ;218 ;221 ;220 ;421 ;620 ;619 ;516 ;SILLAS ;216 ; UD DE VENTANA OSCILO-BATIENTE DE UNA HOJA APERTURA LOGICA, HERRAJE PERIMETRAL MARCA ROTO, CON DOBLE ACRISTALAMIENTO GUARDIAN SELECT COMPOSICION 3+3ACUSTICO/22/GUARDIAN SUN DE 4mm, FIJO INFERIOR CON DOBLE ACRISTALAMIENTO GUARDIAN SELECT COMPOSICION 3+3ACUSTICO/20/GUARDIAN SUN DE 4mm,EN PVC MARCA DECEUNINCK SERIE ZENDOW NEO PREMIUM, BICOLOR BLANCO INTERIOR/ BRONCE EXTERIOR, MEDIDA:1385 X 2450	1.335,00 €	64.080,00 €
5	HABITACIONES:303 ;305 ;306 ;SALON-2 ;319 UD DE VENTANA OSCILO-BATIENTE DE UNA HOJA APERTURA LOGICA, HERRAJE PERIMETRAL MARCA ROTO CON DOBLE ACRISTALAMIENTO GUARDIAN SELECT COMPOSICION 3+3ACUSTICO/22/GUARDIAN SUN DE 4mm, FIJO INFERIOR CON DOBLE ACRISTALAMIENTO GUARDIAN SELECT COMPOSICION 3+3ACUSTICO/20/GUARDIAN SUN DE 4mm, EN PVC MARCA DECEUNINCK SERIE ZENDOW NEO PREMIUM, BICOLOR BLANCO INTERIOR/ BRONCE EXTERIOR, MEDIDA:1380 X 2445	1.335,00 €	6.675,00 €
SUMA Y SIGUE			77.430,00 €

Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos datos son necesarios para poder relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su información dentro de la legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades que necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros servicios. Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes aplicables. En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a otra entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI: Joaquín Izquierdo Sánchez, C/ Torres Quevedo nº 16 y 18, CP 28936, Móstoles (Madrid). En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

CONDICIONES DE PAGO	VENCIMIENTO

PAG 1/6

TOTAL FACTURA	
---------------	--

PVC Y ALUMINIO

J. IZQUIERDO

CERRAMIENTOS DE TERRAZAS PUERTAS Y VENTANAS

JOAQUÍN IZQUIERDO SÁNCHEZ
D.N.I.: 30193307-B
Pol. Ind. Prado del Regordóño
C/. Torres Quevedo, 16 y 18 - 28936 MÓSTOLES (Madrid)
Tel.: 91 647 47 63 - Fax: 91 647 75 59
Móvil: 659 65 11 40
e-mail: info@aluminiosizquierdo.es
www.aluminiosizquierdo.es

HOTEL PUERTA DE TOLEDO, S.A
CIF:A28196715
GLORIETA DE LA PUERTA DE TOLEDO 4
CP: 28005 MADRID
MADRID

OBRA	CL. GLORIETA DE LA PUERTA DE TOLEDO 4
------	---------------------------------------

FACTURA	Fecha
640/22	30/12/2022

Cantidad	DESCRIPCION	PRECIO NETO UD.	PRECIO NETO TOTAL
	SUMA ANTERIOR		77.430,00 €
6	HABITACIONES:406 ; 112 ;417 ;219 ;416 ;418 UD DE VENTANA OSCILO-BATIENTE DE UNA HOJA APERTURA LOGICA, HERRAJE PERIMETRAL MARCA ROTO, CON DOBLE ACRISTALAMIENTO GUARDIAN SELECT COMPOSICION 3+3ACUSTICO/22/GUARDIAN SUN DE 4mm, FIJO INFERIOR CON DOBLE ACRISTALAMIENTO GUARDIAN SELECT COMPOSICION 3+3ACUSTICO/20/GUARDIAN SUN DE 4mm, EN PVC MARCA DECEUNINCK SERIE ZENDOW NEO PREMIUM, BICOLOR BLANCO INTERIOR/ BRONCE EXTERIOR, MEDIDA:1380 X 2450	1.335,00 €	8.010,00 €
4	HABITACIONES:606 ;504 ;209 ;618 UD DE VENTANA OSCILO-BATIENTE DE UNA HOJA APERTURA LOGICA, HERRAJE PERIMETRAL MARCA ROTO, CON DOBLE ACRISTALAMIENTO GUARDIAN SELECT COMPOSICION 3+3ACUSTICO/22/GUARDIAN SUN DE 4mm, FIJO INFERIOR CON DOBLE ACRISTALAMIENTO GUARDIAN SELECT COMPOSICION 3+3ACUSTICO/20/GUARDIAN SUN DE 4mm, EN PVC MARCA DECEUNINCK SERIE ZENDOW NEO PREMIUM, BICOLOR BLANCO INTERIOR/ BRONCE EXTERIOR, MEDIDA:1390 X 2445	1.335,00 €	5.340,00 €
7	HABITACIONES:507 ;212 ;510 ;316 ;318 ;320 ;616 UD DE VENTANA OSCILO-BATIENTE DE UNA HOJA APERTURA LOGICA, HERRAJE PERIMETRAL MARCA ROTO, CON DOBLE ACRISTALAMIENTO GUARDIAN SELECT COMPOSICION 3+3ACUSTICO/22/GUARDIAN SUN DE 4mm, FIJO INFERIOR CON DOBLE ACRISTALAMIENTO GUARDIAN SELECT COMPOSICION 3+3ACUSTICO/20/GUARDIAN SUN DE 4mm, EN PVC MARCA DECEUNINCK SERIE ZENDOW NEO PREMIUM, BICOLOR BLANCO INTERIOR/ BRONCE EXTERIOR, MEDIDA:1385 X 2455	1.335,00 €	9.345,00 €
	SUMA Y SIGUE		100.125,00 €

Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos datos son necesarios para poder relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su información dentro de la legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades que necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros servicios. Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes aplicables. En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a otra entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI: Joaquín Izquierdo Sánchez, C/ Torres Quevedo nº 16 y 18, CP 28936, Móstoles (Madrid). En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

CONDICIONES DE PAGO	VENCIMIENTO

PAG 2/6

TOTAL FACTURA	
---------------	--

PVC Y ALUMINIO

J. IZQUIERDO

CERRAMIENTOS DE TERRAZAS PUERTAS Y VENTANAS

JOAQUÍN IZQUIERDO SÁNCHEZ
D.N.I.: 30193307-B
Pol. Ind. Prado del Regordano
C/. Torres Quevedo, 16 y 18 - 28936 MÓSTOLES (Madrid)
Tel.: 91 647 47 63 - Fax: 91 647 75 59
Móvil: 659 65 11 40
e-mail: info@aluminiosizquierdo.es
www.aluminiosizquierdo.es

HOTEL PUERTA DE TOLEDO, S.A
CIF:A28196715
GLORIETA DE LA PUERTA DE TOLEDO 4
CP: 28005 MADRID
MADRID

FACTURA	Fecha
640/22	30/12/2022

OBRA	CL. GLORIETA DE LA PUERTA DE TOLEDO 4
------	---------------------------------------

Cantidad	DESCRIPCION	PRECIO NETO UD.	PRECIO NETO TOTAL
SUMA ANTERIOR			100.125,00 €
10	HABITACIONES:601 ;404 ;307 ;103 ;104 ;411 ;308 ;621 ;518 ;519 UD DE VENTANA OSCILO-BATIENTE DE UNA HOJA APERTURA LOGICA, HERRAJE PERIMETRAL MARCA ROTO, CON DOBLE ACRISTALAMIENTO GUARDIAN SELECT COMPOSICION 3+3ACUSTICO/22/GUARDIAN SUN DE 4mm, FIJO INFERIOR CON DOBLE ACRISTALAMIENTO GUARDIAN SELECT COMPOSICION 3+3ACUSTICO/20/GUARDIAN SUN DE 4mm, EN PVC MARCA DECEUNINCK SERIE ZENDOW NEO PREMIUM, BICOLOR BLANCO INTERIOR/ BRONCE EXTERIOR, MEDIDA:1385 X 2445	1.335,00 €	13.350,00 €
15	HABITACIONES:604 ;502 ;506 ;401 ;302 ;205 ;207 ;515-1 ;611 ; 615-1; 208 ;315-2 ;517 ;520 ;521 UD DE VENTANA OSCILO-BATIENTE DE UNA HOJA APERTURA LOGICA, HERRAJE PERIMETRAL MARCA ROTO, CON DOBLE ACRISTALAMIENTO GUARDIAN SELECT COMPOSICION 3+3ACUSTICO/22/GUARDIAN SUN DE 4mm, FIJO INFERIOR CON DOBLE ACRISTALAMIENTO GUARDIAN SELECT COMPOSICION 3+3ACUSTICO/20/GUARDIAN SUN DE 4mm, EN PVC MARCA DECEUNINCK SERIE ZENDOW NEO PREMIUM, BICOLOR BLANCO INTERIOR/ BRONCE EXTERIOR, MEDIDA: 1390 X 2450	1.335,00 €	20.025,00 €
6	HABITACIONES:605 ;602 ;503 ;515-2 ;206 ;617 UD DE VENTANA OSCILO-BATIENTE DE UNA HOJA APERTURA LOGICA, HERRAJE PERIMETRAL MARCA ROTO, CON DOBLE ACRISTALAMIENTO GUARDIAN SELECT COMPOSICION 3+3ACUSTICO/22/GUARDIAN SUN DE 4mm, FIJO INFERIOR CON DOBLE ACRISTALAMIENTO GUARDIAN SELECT COMPOSICION 3+3ACUSTICO/20/GUARDIAN SUN DE 4mm, EN PVC MARCA DECEUNINCK SERIE ZENDOW NEO PREMIUM, BICOLOR BLANCO INTERIOR/ BRONCE EXTERIOR, MEDIDA: 1390 x 2440	1.335,00 €	8.010,00 €
SUMA Y SIGUE			141.510,00 €

Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos datos son necesarios para poder relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su información dentro de la legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades que necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros servicios. Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes aplicables. En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a otra entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI: Joaquín Izquierdo Sánchez, C/ Torres Quevedo nº 16 y 18, CP 28936, Móstoles (Madrid). En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

CONDICIONES DE PAGO	VENCIMIENTO

PAG 3/6

TOTAL FACTURA	
---------------	--

PVC Y ALUMINIO

J. IZQUIERDO

CERRAMIENTOS DE TERRAZAS PUERTAS Y VENTANAS

JOAQUÍN IZQUIERDO SÁNCHEZ
D.N.I.: 30193307-B
Pol. Ind. Prado del Regordón
C/. Torres Quevedo, 16 y 18 - 28936 MÓSTOLES (Madrid)
Tel.: 91 647 47 63 - Fax: 91 647 75 59
Móvil: 659 65 11 40
e-mail: info@aluminiosizquierdo.es
www.aluminiosizquierdo.es

HOTEL PUERTA DE TOLEDO, S.A
CIF:A28196715
GLORIETA DE LA PUERTA DE TOLEDO 4
CP: 28005 MADRID
MADRID

OBRA	CL. GLORIETA DE LA PUERTA DE TOLEDO 4
------	---------------------------------------

FACTURA	Fecha
640/22	30/12/2022

Cantidad	DESCRIPCION	PRECIO NETO UD.	PRECIO NETO TOTAL
	SUMA ANTERIOR		141.510,00 €
1	HABITACIONES:108 UD DE VENTANA OSCILO-BATIENTE DE UNA HOJA APERTURA LOGICA, HERRAJE PERIMETRAL MARCA ROTO, CON DOBLE ACRISTALAMIENTO GUARDIAN SELECT COMPOSICION 3+3ACUSTICO/22/GUARDIAN SUN DE 4mm, FIJO INFERIOR CON DOBLE ACRISTALAMIENTO GUARDIAN SELECT COMPOSICION 3+3ACUSTICO/20/GUARDIAN SUN DE 4mm, EN PVC MARCA DECEUNINCK SERIE ZENDOW NEO PREMIUM, BICOLOR BLANCO INTERIOR/ BRONCE EXTERIOR, MEDIDA:1360 x 2440	1.335,00 €	1.335,00 €
1	HABITACIONES:109 UD DE VENTANA OSCILO-BATIENTE DE UNA HOJA APERTURA LOGICA, HERRAJE PERIMETRAL MARCA ROTO, CON DOBLE ACRISTALAMIENTO GUARDIAN SELECT COMPOSICION 3+3ACUSTICO/22/GUARDIAN SUN DE 4mm, FIJO INFERIOR CON DOBLE ACRISTALAMIENTO GUARDIAN SELECT COMPOSICION 3+3ACUSTICO/20/GUARDIAN SUN DE 4mm, EN PVC MARCA DECEUNINCK SERIE ZENDOW NEO PREMIUM, BICOLOR BLANCO INTERIOR/ BRONCE EXTERIOR, MEDIDA:1355 x 2450	1.335,00 €	1.335,00 €
1	HABITACIONES:110 UD DE VENTANA OSCILO-BATIENTE DE UNA HOJA APERTURA LOGICA, HERRAJE PERIMETRAL MARCA ROTO, CON DOBLE ACRISTALAMIENTO GUARDIAN SELECT COMPOSICION 3+3ACUSTICO/22/GUARDIAN SUN DE 4mm, FIJO INFERIOR CON DOBLE ACRISTALAMIENTO GUARDIAN SELECT COMPOSICION 3+3ACUSTICO/20/GUARDIAN SUN DE 4mm, EN PVC MARCA DECEUNINCK SERIE ZENDOW NEO PREMIUM, BICOLOR BLANCO INTERIOR/ BRONCE EXTERIOR, MEDIDA:1385 x 2460	1.335,00 €	1.335,00 €
	SUMA Y SIGUE		145.515,00 €

Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos datos son necesarios para poder relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su información dentro de la legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades que necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros servicios. Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes aplicables. En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a otra entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI: Joaquín Izquierdo Sánchez, C/ Torres Quevedo nº 16 y 18, CP 28936, Móstoles (Madrid). En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

CONDICIONES DE PAGO	VENCIMIENTO

PAG 4/6

TOTAL FACTURA	
---------------	--

PVC Y ALUMINIO

J. IZQUIERDO

CERRAMIENTOS DE TERRAZAS PUERTAS Y VENTANAS

JOAQUÍN IZQUIERDO SÁNCHEZ
D.N.I.: 30193307-B
Pol. Ind. Prado del Regordón
C/. Torres Quevedo, 16 y 18 - 28936 MÓSTOLES (Madrid)
Tel.: 91 647 47 63 - Fax: 91 647 75 59
Móvil: 659 65 11 40
e-mail: info@aluminiosizquierdo.es
www.aluminiosizquierdo.es

HOTEL PUERTA DE TOLEDO, S.A
CIF:A28196715
GLORIETA DE LA PUERTA DE TOLEDO 4
CP: 28005 MADRID
MADRID

OBRA	CL. GLORIETA DE LA PUERTA DE TOLEDO 4
------	---------------------------------------

FACTURA	Fecha
640/22	30/12/2022

Cantidad	DESCRIPCION	PRECIO NETO UD.	PRECIO NETO TOTAL
	SUMA ANTERIOR		145.515,00 €
4	HABITACIONES:111 ; 115-1 ; 115-2 ;salon-3 UD DE VENTANA OSCILO-BATIENTE DE UNA HOJA APERTURA LOGICA, HERRAJE PERIMETRAL MARCA ROTO, CON DOBLE ACRISTALAMIENTO GUARDIAN SELECT COMPOSICION 3+3ACUSTICO/22/GUARDIAN SUN DE 4mm, FIJO INFERIOR CON DOBLE ACRISTALAMIENTO GUARDIAN SELECT COMPOSICION 3+3ACUSTICO/20/GUARDIAN SUN DE 4mm, EN PVC MARCA DECEUNINCK SERIE ZENDOW NEO PREMIUM, BICOLOR BLANCO INTERIOR/ BRONCE EXTERIOR, MEDIDA:1380 x 2455	1.335,00 €	5.340,00 €
1	HABITACIONES:615-2 UD DE VENTANA OSCILO-BATIENTE DE UNA HOJA APERTURA LOGICA, HERRAJE PERIMETRAL MARCA ROTO, CON DOBLE ACRISTALAMIENTO GUARDIAN SELECT COMPOSICION 3+3ACUSTICO/22/GUARDIAN SUN DE 4mm, FIJO INFERIOR CON DOBLE ACRISTALAMIENTO GUARDIAN SELECT COMPOSICION 3+3ACUSTICO/20/GUARDIAN SUN DE 4mm, EN PVC MARCA DECEUNINCK SERIE ZENDOW NEO PREMIUM, BICOLOR BLANCO INTERIOR/ BRONCE EXTERIOR, MEDIDA:1390 x 2460	1.335,00 €	1.335,00 €
3	HABITACIONES:505 ; 415-2 ;304 UD DE VENTANA OSCILO-BATIENTE DE UNA HOJA APERTURA LOGICA, HERRAJE PERIMETRAL MARCA ROTO,CON DOBLE ACRISTALAMIENTO GUARDIAN SELECT COMPOSICION 3+3ACUSTICO/22/GUARDIAN SUN DE 4mm, FIJO INFERIOR CON DOBLE ACRISTALAMIENTO GUARDIAN SELECT COMPOSICION 3+3ACUSTICO/20/GUARDIAN SUN DE 4mm, EN PVC MARCA DECEUNINCK SERIE ZENDOW NEO PREMIUM, BICOLOR BLANCO INTERIOR/ BRONCE EXTERIOR, MEDIDA: 1395 x 2440	1.335,00 €	4.005,00 €
	SUMA Y SIGUE		156.195,00 €

Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos datos son necesarios para poder relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su información dentro de la legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades que necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros servicios. Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes aplicables. En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a otra entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI: Joaquín Izquierdo Sánchez, C/ Torres Quevedo nº 16 y 18, CP 28936, Móstoles (Madrid). En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

CONDICIONES DE PAGO	VENCIMIENTO

PAG 5/6

TOTAL FACTURA	
---------------	--

PVC Y ALUMINIO

J. IZQUIERDO

**CERRAMIENTOS DE TERRAZAS
PUERTAS Y VENTANAS**

JOAQUÍN IZQUIERDO SÁNCHEZ

D.N.I.: 30193307-B

Pol. Ind. Prado del Regordño

C/. Torres Quevedo, 16 y 18 - 28936 MÓSTOLES (Madrid)

Tel.: 91 647 47 63 - Fax: 91 647 75 59

Móvil: 659 65 11 40

e-mail: info@aluminiosizquierdo.es

www.aluminiosizquierdo.es

HOTEL PUERTA DE TOLEDO, S.A

CIF:A28196715

GLORIETA DE LA PUERTA DE TOLEDO 4

CP: 28005 MADRID

MADRID

OBRA	CL. GLORIETA DE LA PUERTA DE TOLEDO 4
-------------	---------------------------------------

FACTURA	Fecha
640/22	30/12/2022

Cantidad	DESCRIPCION	PRECIO NETO UD.	PRECIO NETO TOTAL
	SUMA ANTERIOR		156.195,00 €
2	HABITACIONES:salon-4: salon-5 UD DE VENTANA OSCILO-BATIENTE DE UNA HOJA APERTURA LOGICA, HERRAJE PERIMETRAL MARCA ROTO,CON DOBLE ACRISTALAMIENTO GUARDIAN SELECT COMPOSICION 3+3ACUSTICO/22/GUARDIAN SUN DE 4mm, FIJO INFERIOR CON DOBLE ACRISTALAMIENTO GUARDIAN SELECT COMPOSICION 3+3ACUSTICO/20/GUARDIAN SUN DE 4mm, EN PVC MARCA DECEUNINCK SERIE ZENDOW NEO PREMIUM, BICOLOR BLANCO INTERIOR/ BRONCE EXTERIOR, MEDIDA:1380 x 2440	1.335,00 €	2.670,00 €
DESMONTAJE DE VENTANAS EXISTENTES Y SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS NUEVAS			
SUBVENCIONADO POR LA CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID POR LA TOTALIDAD. LA CUANTÍA QUE RESULTA AFECTADA ES LA TOTALIDAD POR LO QUE EL IMPORTE SE IMPUTA TOTALMENTE A LA SUBVENCION.			
TOTAL NETO			158.865,00 €
IVA 21%			33.361,65 €

Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos datos son necesarios para poder relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su información dentro de la legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades que necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros servicios. Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes aplicables. En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a otra entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI: Joaquín Izquierdo Sánchez, C/ Torres Quevedo nº 16 y 18, CP 28936, Móstoles (Madrid). En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

CONDICIONES DE PAGO	VENCIMIENTO
TRANSFERENCIA BANCARIA CAIXABANK	96.113,00€ 25/01/23
ES51 2100 5413 0413 0014 7382	96.113,65€ 25/02/23


PAG 6/6

TOTAL FACTURA	192.226,65 €
----------------------	--------------

5. REPORTAJE FOTOGRÁFICO



Ventana: Vista exterior oscilobatiente abierto
Obra finalizada



Ventana: Vista interior. Apertura abatible abierta
Obra finalizada



Proceso de sustitución de huecos.
Aislamiento perimetral.



Ventana:
Vista interior completa. Apertura abatible abierta.
Obra finalizada

6. FECHAS DE EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Las fechas de ejecución del cambio de las carpinterías abarca desde el 10 de diciembre de 2022 al 13 de enero de 2023.

7. DECLARACIÓN DE ESTADO DE EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN

En las fechas entre el 10 de diciembre y el 13 de enero, el técnico que suscribe comprobó in situ los trabajos de sustitución de las carpinterías y en fecha posterior al 13 de enero, el técnico que suscribe se comprobó que todas las carpinterías estaban colocadas y ejecutadas de acuerdo a los trabajos acordados con la propiedad y detallados en la factura correspondiente que se adjunta. Junto con la factura se solicitaron a la empresa adjudicataria los correspondientes certificados de calidad (Marcado CE de las carpinterías colocadas), así como el certificado de la gestión de residuos de los perfiles y el vidrio desmontados que la propiedad ha debido adjuntar a la documentación del expediente.

Para las obras ejecutadas no es preceptivo la redacción de proyecto y el técnico que suscribe realizó la comprobación de las obras, sólo desde la necesidad de comprobación de los trabajos para la redacción del certificado de eficiencia energética del edificio con las variaciones previstas en la obra. Al no haber proyecto, no hay dirección de obra de ese proyecto.

En Guadalajara a 14 de febrero de 2024

Fdo: Julio Jesús Palomino Anguít. arq. Col. 3006 C.O.A.C.M.